

LISTA DE VERIFICACIÓN DE TRABAJO CON MERCURIO

Área	Puntos de Verificación	1410SAL228	Verif. (√ o NA)	
Ambiente de Trabajo	No introducir o comprar productos de asbesto sin aprobación de RSHH	6.1.1		
	Listar los equipos e instrumentos con mercurio	Lámparas de Hg fluorescentes	6.2.1	
		Tubo triturador fluorescente		
		Termómetros		
		Micro-interruptores que contienen Hg		
	Indicador/medidor que contienen Hg			
Prácticas Generales de Trabajo	Señalización / etiquetas de materiales con mercurio	6.2.2, 6.4		
	Uso de piso impermeable y no poroso para lugares con Hg	R		
	Almacenaje apropiado	6.2.1		
	Uso de controles de ingeniería	R		
	Uso de Aspiradora con HEPA (Nelfisk o Maxi-Merc)	6.2.2,		
	Implementación del Control de desechos	Método apropiado de desecho	6.2.2., 6.4.1	
		No verter en desagüe o basura	6.5.1	
		Incluir EPP contaminado	6.5.2	
Coordinar disposición final con ESSM		6.5.3		
	Tratar con amalgamador	6.5.4		
Uso de Equipo de Protección Personal	Coveroles desechable; debe cumplir con la Norma 1410SAL213	6.3.1.1		
	Gafas químicas	6.3.1.2		
	Guantes de nitrilo o polietileno y Botas de nitrilo o polietileno	6.3.1.3		
	Protección Respiratoria; debe cumplir con la Norma de Protección Respiratoria 1410SAL205	6.3.1.5		
Facilidades y buenas prácticas de Higiene	Prohibido comer y fumar en áreas donde se trabaja con mercurio	6.3.1.7		
	Comedores aislados	6.3.1.7		
	Regaderas y baños	R		
	Vestidores	R		
Planes de contingencia para derrames	Debe cubrir como mínimo con EPP, materiales y equipos para respuesta, descontaminación, capacitación.	6.1.4, 6.4.3, 6.4.4		
	Kit de emergencia (decon) y polvo de absorción de Hg	6.4.1		

1410SAL228
NORMA DE MERCURIO

Unidad de Seguridad e Higiene Industrial



CANAL DE PANAMÁ

Capacitación	Facilitar capacitación en EPP y sus propósitos, facilidades y buenas prácticas de higiene, y efectos del mercurio a la salud y el ambiente	6.8	
--------------	--	-----	--