



CANAL DE PANAMÁ

**División de Desarrollo Corporativo
Equipo de Bienes Excedentes**

**Pliego de Venta Pública
de Bienes Muebles en Desuso u Obsoletos No.:
21-07-SEP-L7
ARTÍCULOS MISCELÁNEOS**

AUTORIDAD DEL CANAL DE PANAMÁ		PLIEGO DE VENTA	PÁGINA 1 DE 32 PÁGINAS
1. ORIGINADO POR: <i>(Incluya nombre y dirección)</i>		2. LICITACIÓN/SUBASTA PÚBLICA No. 21-07-SEP-L7	3. FECHA: 10 de septiembre de 2021
AUTORIDAD DEL CANAL DE PANAMÁ EQUIPO DE BIENES EXCEDENTES Edificio 745, COROZAL OESTE. República de Panamá		4. FECHA DE INSPECCIÓN: 13 Y 14 de septiembre de 2021 ATLÁNTICO: De 8:30 a 11.00 a.m. PACÍFICO: De 12:30 p.m. a 2:00 p.m.	
		5. FECHA Y HORA DE LA LICITACIÓN/SUBASTA PÚBLICA: 17 de septiembre de 2021 a las 10:00 a.m.	

6. ARTÍCULOS PARA LA VENTA

6A. DESCRIPCIÓN BREVE: **ARTÍCULOS MISCELÁNEOS**

7. PARA INFORMACIÓN SÍRVASE LLAMAR A: <i>(NOMBRE)</i> Franklin Rodríguez	8. TELÉFONO NO.: 276-3062	9. CORREO ELECTRÓNICO ACP-VENTAS@pancanal.com
--	-------------------------------------	---

10. CONTENIDO DEL PLIEGO DE CARGOS

(X)	PARTE	DESCRIPCIÓN	(X)	PARTE	DESCRIPCIÓN
	I	Formulario de Venta Pública		III	Cláusulas del Contrato de Venta
	II	Términos y Condiciones		IV	Instrucciones y Criterios de Evaluación (Anexo A)

11. INSTRUCCIONES GENERALES PARA LOS PARTICIPANTES

- Los proponentes sólo deben presentar inscripciones y propuestas para los bienes que estén dispuestos a pagar y retirar de acuerdo con los términos y condiciones de la venta.
- Se les recomienda inspeccionar los bienes antes de presentar propuestas o inscripciones ya que los mismos se venden "como están y donde están".
- Lea detenidamente los términos y condiciones de este pliego de venta, antes de presentar su propuesta o inscripción.
- Para que su inscripción y propuesta sea considerada, es indispensable que complete en su totalidad el punto 13. COMPRADOR (PARA SER COMPLETADO POR EL PROponente) del ACP Formulario No. 1533. b) adjuntar fotocopia de la cédula o pasaporte vigente del proponente y c) presentar fianza de propuesta mediante un cheque de gerencia o cheque certificado a favor de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) o fianza emitida por una aseguradora o institución bancaria autorizada para emitir fianza a la ACP, equivalente al 10% del valor total del precio base. Si el cheque certificado es de una persona (natural o jurídica) distinta al proponente, debe presentar una carta formal emitida por la persona (natural o jurídica) que giró el cheque y donde conste su anuencia de que el cheque es para ser usado en esta licitación. Ver ejemplo de cartas en el adjunto No. 1 y 2.
- Si el proponente es persona jurídica, debe indicar en el bloque 13B, su número de Registro Único de Contribuyente (RUC), en el bloque 13C debe colocar el nombre y título de la persona autorizada a firmar la propuesta (Representante Legal), en el bloque 13G, firma del Representante Legal. Adjuntar con su propuesta fotocopia de la cédula vigente del representante legal y el Certificado de Registro Público de la sociedad proponente.
- Los pagos a la Autoridad serán en efectivo o cheques certificados a favor de la "Autoridad del Canal de Panamá", en la entidad bancaria que indique la Autoridad.
- Refiérase al adjunto No. ___ para los requisitos especiales asociados al retiro del bien.
- La validez de las propuestas será de 45 días.

12. LISTADO DE PRECIOS

PROPUESTA	VÉASE PRIMERA PARTE - FORMULARIO DE VENTA PÚBLICA - LISTADO DE PRECIOS
-----------	--

13. COMPRADOR (PARA SER COMPLETADO POR EL PROponente)

13A. NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL PROponente <i>(Incluya dirección física y postal)</i>		13B. NÚMERO DE CÉDULA O RUC:	
		13C. NOMBRE Y TÍTULO DE LA PERSONA AUTORIZADA PARA FIRMAR LA PROPUESTA:	
13D. TELÉFONO NO.:	13E. FACSIMIL NO.:	13G. FIRMA DEL PROponente:	13H. FECHA:
13F. CORREO ELECTRÓNICO:			

14. CONTRATO DE VENTA (PARA USO OFICIAL)

14A. RENGLONES ADJUDICADOS:	14B. MONTO:
14C. NOMBRE DEL OFICIAL DE CONTRATACIONES:	14D. AUTORIDAD DEL CANAL DE PANAMÁ <i>(Firma del Oficial de Contrataciones)</i>
	14E. FECHA:

**PRIMERA PARTE - FORMULARIO DE VENTA PÚBLICA
LICITACIÓN PÚBLICA/SUBASTA PÚBLICA
LISTADO DE PRECIOS**

Equipo de Bienes Excedentes

Pliego de Venta Pública No. 21-07-SEP-L7

Nombre: _____ **Firma:** _____ **Cédula o RUC:** _____ **Teléfono:** _____

NOTA: Para acto de licitación pública, si no va a proponer precio en algún renglón, favor indíquelo rayando el espacio destinado para el precio.

Condiciones de la venta: "COMO ESTÁN Y DONDE ESTÁN"

NÚMERO DE LOTE	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	UBICACIÓN	PRECIO MINIMO	PRECIO BASE	OFERTA	FECHA Y HORA DE LA SUBASTA PÚBLICA EN LÍNEA (SI APLICA)
L7-01	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2	BOMBA ELÉCTRICA, MARCA JABSO PARA SUCCIÓN CATALINA DE 1 TON COMPRESOR AIR, TANK MOUNTED MODEL ACC1007, SERIAL 621904 TANQUE DE CAPACIDAD DE 60 GALONES, SERIAL #N563, WITH 2 H.P. MOTOR, 3 PHASE, 220/240 VOLT 60 CYCLE LÁMPARA PORTÁTIL S/N # 002547 LÁMPARA PORTÁTIL S/N . # 947174 LÁMPARA PORTÁTIL T180874 LÁMPARA PORTÁTIL T180874 LAMPRA PORTÁTIL S/N # 947173 CALADORA, MARCA MILWAUKEE, SERIE 749B405170277 MILWAUKEE LI-ION / NICD MULTI-BAY SFR 814A 90831845 OUPUT 12-28 V 3.5A CAT .NO 48-59-0280 INPUT 120V~ 60HZ6.3A ELEVADORES PARA MOTORES FUERA DE BORDA	Corozal Oeste, Edificio 745, Zona B	N/A	B/. 212.00		N/A
L7-02	30 2 1 1	INYECTORES M.T.U TURBOS CARGADOR KKK-K26 TURBO CARGADOR KKK-K29 TURBO CARGADOR, GARRET	Corozal Oeste, Edificio 745, Zona B	N/A	B/.1,050.00		N/A
L7-03	1 1 1 3 5 4	CARTUCHO DE IMPRESIÓN BLACK, MARCA HP, MODELO Q5950A CARTUCHO DE IMPRESIÓN MAGENTA, MARCA HP, MODELO Q5953A CARTUCHO DE IMPRESIÓN YELLOW, MARCA HP, MODELO Q5952A CARTUCHOS DE TONER, MARCA CANON, MODELO FX3 CARTUCHOS DE TONER MARCA IBM, MODELO 75P5155 CARTUCHOS DE TONER MARCA IBM, MODELO 75P5161	Corozal Oeste, Edificio 745, Zona B	N/A	B/. 988.00		N/A

NÚMERO DE LOTE	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	UBICACIÓN	PRECIO MINIMO	PRECIO BASE	OFERTA	FECHA Y HORA DE LA SUBASTA PÚBLICA EN LÍNEA (SI APLICA)
Cont. L7-03	1 1 1 4 1 1 1	IMPRESORA MATRIZ DE PUNTO, MARCA EPSON, MODELO FX-890 SERIE NZBY089540 PERFILADOR ACÚSTICO DOPPLER, MODELO AQUADOPP PROFILER 600, SERIE AQP-1368, INSTRUMENTO PARA MEDIR LA VELOCIDAD, DIRECCIÓN Y TEMPERATURA DE CORRIENTES MARINAS, CILINDRO SUMERGIBLE DE 600MM LARGO X 75MM DIÁMETRO CON 3 HACES ACÚSTICOS INCLINADOS A 25°, MEMORIA DE 5MB PROYECTOR HITACHI, CP-AW 250N, 3LCD, CON BRAZO DE METAL RACKS DE COMPUTADORAS TABLERO ELECTRÓNICO STAR BOARD, MARCA HITACHI, CON CABLE ELÉCTRICO ARMARIO DE METAL DE 4 PUERTAS ARMARIO DE METAL DE 6 PUERTAS	Corozal Oeste, Edificio 745, Zona B	N/A			N/A
L7-04	6 1 1 3348 1 1 1 2 1 3 3 1	CARRETIILLAS DE CONSTRUCTOR, CAPACIDAD 5.5 A 6 PIES, MARCA SKUDO DESTORNILLADOR DE BATERÍA, MARCA MILWAUKEE, MODELO 6546-1 DEWALT DW618 2 1/4 HP (MAX MOTOR H.P.) ELECTRNIC ROUTER TYPE SERIE 875319, 12V~50/60 H2 12A NO 8000-24500 /MIN CRPM INV-DRILL, TWIST, HIGH SPEED STEEL, NO. 8 LINTERNA, MA-92 NOK PUNCH T100020 ROTO MARTILLO D25602, 1 3/4 (44MM) TPE 1, SERIE 304982 120V~ TALADROS MA-682, MA-626 TALADRO MANUAL TALADROS MILWAUKEE TALADROS INALÁMBRICOS TROZADORA CAT. NO 6176-26 120V~, SERIE 968D905 /018125 NO 3900 MIN (RPM) 15 A	Corozal Oeste, Edificio 745, Zona B	N/A	B/. 229.00		N/A
L7-05	1 1 1 3 1 1 1	DOBLADOR DE TUB 1/2, EMT APLICADO PNEUMÁTICO ASPIRADORA CINTAS PARA ALAMBRAR HOLE SAW MÁQUINA PARA TIRAR AGUA A PRESIÓN RUEDA PARA MEDIR	Corozal Oeste, Edificio 745, Zona B	N/A	B/. 125.00		N/A
L7-06	1 1	COMPRESOR, SERIAL X-15-827627 DRG-AFTERCOOLER, FOR SSR EP 75, REF. NUMBER 19, INGERSOLL RAND P/N 39792809	Corozal Oeste, Edificio 745, Zona B	N/A	B/. 553.00		N/A

NÚMERO DE LOTE	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	UBICACIÓN	PRECIO MINIMO	PRECIO BASE	OFERTA	FECHA Y HORA DE LA SUBASTA PÚBLICA EN LÍNEA (SI APLICA)
Cont. L7-06	1	DRG-RADIATOR, COOLANT COOLER, FOR SSR EP75, REF. NUMBER 1, INGERSOLL RAND P/N 39792817	Corozal Oeste, Edificio 745, Zona B	N/A			N/A
	1	MTD-HOSE, RADIATOR, GROVE P/N 7-543-000550					
L7-07	80	LINEAS DE LIDERES PASACABLES	Corozal Oeste, Edificio 745, Zona B	N/A	B/. 240.00		N/A
L7-08	4	IND-DRG-BEARING, RUBBER, P/N 870643700	Corozal Oeste, Edificio 745,	N/A	B/. 537.00		N/A
	2	IND-INV-DRG-3/8IN Q/R CPLGSEAL B0-003-623S					
	2	IND-LOWER UNIT ASSY, YAMAHA PART NO. 68S45300-40-4D					
	2	IND-LOWER UNIT ASSY, YAMAHA PART NO. 68V-45300-12-8D					
	2	IND-TILT PISTON SUB ASSY, YAMAHA PART NO. 64E-43810-00					
L7-09	1	MEDIDOR DE VELOCIDAD Y CORRIENTES OCEANOGRÁFICAS, MODELO 308DT, SERIE 20516, CUERPO DE TITANIO TUBULAR DE 76MM DIAMETRO Y 1 MT LARGO CON SENSOR DE TEMPERATURA Y PRESIÓN, PUERTO DE COMUNICACIÓN RS-232, CARRETE CON CABLE DE ACERO DE 50 MTS; MANUAL OPERACIÓN, PROGRAMA PARA CAPTURA DE DATOS 1 RECEPTOR CON SISTEMA GLOBAL DE NAVEGACION SATELITAL, MARCA TRIMBLE, MODELO R8 200-91GNSS, SERIE 4945405476, ID 4000401, RECEPTOR/TRANSMISOR DE 450MHZ, 72 CANALES, COGIO GPS L1 Y SOPORTE SBAS WAAS POSICIONADOR DE CODIGO DIFERENCIAL DE 0.25MTS BATERÍA LI-ON RECARGABLE	Corozal Oeste, Edificio 745, Zona B	N/A	B/. 1,300.00		N/A
L7-10	2	BOCINAS, MODELO SP-70/SW-220, MARCA MULTIMEDIA SPEAKER, SERIE	Corozal Oeste, Edificio 745,	N/A	B/. 338.00		N/A
	1	EQUIPO LANIER, MODELO VW-110 ADVOCATE IV SYS-LANIER NEGRA, SERIE 2017337					
	1	EQUIPO DE GRABACIÓN PARA AUDIENCIAS, MODELO LCR-5, SERIE 216555 ADVOCATE V CORD RECORDER					
	1	MÁQUINA PARA OIR, MODEL ADVOCATE IV SYS-LANIER, SERIAL 160758					
	1	RADIO, MARCA KENWOOD, MODELO NX-800, SERIE B5300084					

NÚMERO DE LOTE	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	UBICACIÓN	PRECIO MINIMO	PRECIO BASE	OFERTA	FECHA Y HORA DE LA SUBASTA PÚBLICA EN LÍNEA (SI APLICA)
Cont. L7-10	2 1 1 6 1 1 1	RADIOS MODEM, MARCA OMRON, MODELO SRM6000, DATA LINC GROUP RADIO MÓVIL, UHF 380-470 MHZ, 10-40W, ENH TRU MODELO P25 ASTRO DIGITAL XTL1500, SERIE 726CNZ0857 RECEIVER/AMP, KR-V8020, KENWOOD TEL-TELECOMMUNICATIONS LEAD ACID BATTERY, 12 VDC TEL-TRANSPONDER, AIS, CLASS A, 1/12.5 WATTS OUTPUT POWER UNA BOCINA, MARCA GENIUS, COLOR NEGRA, NUMERO DE SERIE XN120OF01867 UNA BOCINA, MARCA MULTIMEDIA SPEAKER	Corozal Oeste, Edificio 745, Zona B	N/A			N/A
L7-11	2	ALTERNADORES CUMMINS	Corozal Oeste, Edificio 745, Zona B	N/A	B/. 150.00		N/A
L7-12	1 1 1	ENFRIADOR DE AIRE MTU (EGE-ASY-MULTIPLE DE ESCAPE MTU (EGE-ACC-01229) PRENSA HIDRÁULICA DE BANCO, MARCA STEEL GRIP	Corozal Oeste, Edificio 745, Zona B	N/A	B/. 180.00		N/A
L7-13	2 2 1 1 1 1	BOMBAS DE ESPALDA, UNA DE 8 LITROS BOMBAS PARA FUMIGACIÓN MOTOSIERRA, MS 2.50, SERIE 26537043 MOTOSIERRA, MS 051, SERIE 345625903 MOTOSIERRA MS 2.50, SERIE 265326977 PISTOLA DE MÁQUINA DE PRESIÓN DE AGUA	Corozal Oeste, Edificio 745, Zona B	N/A	B/. 105.00		N/A
L7-14	2 1 1 1 1 1 1 1 1 3 11 1 1	BOMBAS DE AGUA CRUDA DE MTU BOMBA DE AGUA CRUDA M.T.U BOMBA DE AGUA CRUDA YANMAR BOMBA DE AGUA, MARCA HONDA WT20X BOMBA DE AGUA FRESCA BOMBA DE AGUA MTU BOMBA DE AGUA SERIE 540646 BOMBA DE AGUA SERIE 1609198 BOMBAS DE AGUA MARCA MARLOW, CHECK BOMBA DE AGUA # PARTE 1FF451 LUBRICADOR AUTOMÁTICO PARA BOMBA DE AGUA MÁQUINA BOMBA DE AGUA DE PRESIÓN, MÁQUINA PARA LIMPIEZA DE PRESIÓN	Corozal Oeste, Edificio 745, Lateral	N/A	B/. 313.00		N/A

NÚMERO DE LOTE	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	UBICACIÓN	PRECIO MINIMO	PRECIO BASE	OFERTA	FECHA Y HORA DE LA SUBASTA PÚBLICA EN LÍNEA (SI APLICA)
Cont. L7-14	1	PRESSURE WASHER MI-T-M, 3000 PSI MODEL GH-3004-SM30	Corozal Oeste, Edificio 745, Lateral Izquierdo	N/A			N/A
L7-15	1 1	LONG BLOCK DE MOTOR CATERPILLAR 3406E, DESARMADO, CONTIENE EL BLOQUE, PISTONES Y BIELAS, CARCASAS MOTOR FUERA DE BORDA YAMAHA, MODELO E25BMHL, 2 CICLOS, 25 HP, EJE DE TRANSMISIÓN DE 20", SERIE 61RK-1033266	Corozal Oeste, Edificio 745, Lateral	N/A	B/. 200.00		N/A
L7-16	1 2 2 1 5 21 8 21 10 4 1 3	ARMA RÁPIDO, DESARMADO, DE 6 BICICLETAS DE TRABAJO DE 3 RUEDAS CARRETILLAS DE METAL, 4 RUEDAS CARRETILLA DE METAL PARA TRANSPORTE DE GASES COMPRIMIDOS CARRETILLAS CON PATAS DE MADERA Y TINA DE METAL ENVASES VACIOS DE 55 GALONES ENVASES VACIOS DE 15 GALONES ENVASES VACIOS DE 5 GALONES ENVASES VACIOS DE 7.5 GALONES LLANTAS DE CARRETILLA CON RIN #4 LLANTA DE REPUESTO DEL GENIE #13 TANQUES DE BASURA	Corozal Oeste, Edificio 745, Lateral Izquierdo	N/A	B/. 118.00		N/A
L7-17	2 1 1 1 1 1 3 1 1 1	ASPIRADORAS MARCA DAYTON BASE DE TELEVISOR Y VHS DEEP FREEZER, MARCA FRIGIDAIRE, MODELO N° MFC05M3BW6, SERIE WB11211468 HIDRO LAVADORA, SERIE 1573981- MÁQUINA DE ESCRIBIR TELEVISOR MARCA SAMSUNG MODEL: CL-21M40MQ, MODEL CODE CL-21M40MQGXXAP, TYPE NO. FM21M40, AC100-240V -60 HZ, 80W, S/N AG9H34AQ500098J TERMOS IGLOO TV DAEWOOD 29, SERIAL GT32DA0039, MODELO DTQ-295455 TV SONY 20 TV SONY 26, SERIAL 510640	Corozal Oeste, Edificio 745, Lateral Izquierdo	N/A	B/. 112.00		N/A
L7-18	1 6 4 6	AMPLIFICADOR DE SEÑAL CELULAR HIBOOST F10G-CP, SERIE BOLAS MÁGICAS DE LUZ LED MARINE LUMINAIRE OUTSIDE TYPE, PHOENIX, MODELO MRSE400MHB PORTABLE LIGHTING UNIT FOR HAZARDOUS LOCATIONS, GE, C-EFW-30 11/06	Corozal Oeste, Edificio 745, Lateral Izquierdo	N/A	B/. 328.00		N/A

NÚMERO DE LOTE	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	UBICACIÓN	PRECIO MINIMO	PRECIO BASE	OFERTA	FECHA Y HORA DE LA SUBASTA PÚBLICA EN LÍNEA (SI APLICA)
Cont. L7-18	1	REMOTE AREA LIGHTING STORED IN WATER TIGHT PELICAN CASE. DIMENSIONS: 22"X14"X9, EXTENDED HEIGHT 88¿ FROM GROUND LEVEL WITH HEAD AT 90. TOTAL WEIGHT: 54 LBS. POWER CORD LENGTH FOR BATTERY: 6 FT INPUT POWER REQUIREMENT 115/230 VAC, PELICAN, MODELO 9750	Corozal Oeste, Edificio 745, Lateral Izquierdo	N/A			N/A
L7-19	1 5 1 2 1 1 2	ARO PLÁSTICO PARA BALONES BÁSCULAS COLCHONETA, COLOR ROJO GAVETEROS CHICOS DE METAL ESCALERA PARA EJERCICIOS ELÉCTRICA PAR DE MULETAS TIJERAS	Corozal Oeste, Edificio 745, Lateral	N/A	B/. 109.00		N/A
L7-20	2	ELE-DIFFUSER MAN PART No.322.46.007	Corozal Oeste, Edificio 745, Lateral Izquierdo	N/A	B/. 680.00		N/A
L7-21	1 1	GENERADOR HYUNDAI, COMBUSTIÓN INTERNA, DIESEL, MODELO DHY6000SE, GENERADOR HYUNDAI, COMBUSTIÓN INTERNA, DIESEL, MODELO DHY6000SE, SERIE XP14091429X	Corozal Oeste, Edificio 745, Lateral Izquierdo	N/A	B/. 500.00		N/A
L7-22	1 1 1 1 1	BATTERY CHARGER / BOOSTER, MARCA CHRISTIE, MODELO 400-QWC, SERIE BREAKER CHOPPER, SERIE 968028 PAVEMENT BREAKER TYPE. 4 SERIE 001210, 120V. AC~ 15A 50/60 NO. 960 /MIN (BPM) HIGHT PERFORMARCE BATTERY CHARGER, MARCA PROSERIES, MODELO PSW 61224 MÁQUINA DE SOLDAR, LINCOLN RANGER 305G, SERIE U1110612495	Corozal Oeste, Edificio 745, Lateral Izquierdo	N/A	B/. 171.00		N/A
L7-23	1 1 1 1 1 1	GENERADOR GENERADOR - EAAJ - 1682410 GENERADOR EAMT- 1035117 GENERADOR GENERAC GENERADOR CATERPILLAR C4.4, SERIE GENERADOR NORTHERN LIGHTS M773LW-9KW, SERIE 7732-52397 (PM GE54) GENERATOR SET, PORTABLE, ONAN MODEL 100D, SERIAL D920459365 WITH DIESEL ENGINE MODEL 6BT5.9-G2, SERIAL 44733332 SET MOUNTED ON A TRAILER WITH 48 HR FUEL CAPACITY AND 100 KV PR-83299-MK-29, W/R 1597-002	Corozal Oeste, Edificio 745, Lateral Izquierdo	N/A	B/.1,310.00		N/A

NÚMERO DE LOTE	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	UBICACIÓN	PRECIO MINIMO	PRECIO BASE	OFERTA	FECHA Y HORA DE LA SUBASTA PÚBLICA EN LÍNEA (SI APLICA)
L7-24	2	ELE- CYLINDER LINER WITH ITEM G+J, MAN PART No. 050.04.F	Corozal Oeste, Edificio 745, Patio	N/A	B/.1,012.00		N/A
L7-25	1 1	FOUR-POST LIFT, BENWIL 12,000 LIBRAS XMT-11329, MODEL FP-12, SERIAL 41996 FOUR-POST LIFT, BENWIL, 12,000 LIBRAS, MODEL FP-12, SERIAL 42010	Corozal Oeste, Edificio 745, Patio	N/A	B/. 100.00		N/A
L7-26	1	NED DECK MARINE, TIPO PRHE 20, SERIE 128511-1, SWL, 20KN	Corozal Oeste, Edificio 745, Patio	N/A	B/.1,900.00		N/A
L7-27	1 1	DRY MATERIAL, MODELO 600 FEEDER, SERIE 30746-01A-605 STAINLESS STEEL CONSTRUCTION AND EXPLOSION PROOF MOTOR, DUAL DRIVE, MAKE ACCURATE DRY MATERIAL, MODELO 600 FEEDER, SERIE 30746-01B-605, STAINLESS STEEL CONSTRUCTION AND EXPLOSION PROOF MOTOR, DUAL DRIVE, MAKE ACCURATE	Corozal Oeste, Edificio 745, Patio	N/A	B/. 800.00		N/A
L7-28	1	REMOLQUE POSTES, CODIGO DE IDENTIFICACIÓN 581	Corozal Oeste, Edificio 745, Patio	N/A	B/. 250.00		N/A
L7-29	1 1 1 1 1 1 1 1 1	FUENTE DE AGUA FRIA FUENTE DE AGUA MARCA SUNROC, MODELO NSF14H-005 HIELERA, MÁQUINA DE HACER HIELO MARCA MANITOWOC, MODELO QDO27A, SERIE 110128781 MÁQUINA DE HACER HIELO, MODELO KM-900MAH, SERIE 814579G, PRODUCCION 853 LBS C/24 HRS, CONDENSADOR AUTOCONTENIDO, DEPÓSITO DE ALMACENADOR DE HIELO 700 LBS, ACERO INOXIDABLE Y FILTRO MARCA HOSHIZAKI MÁQUINA DE HACER HIELO, MODELO KM-630MAH, SERIE RO 7788A208, 230 VOLTS, ACERO INOXIDABLE DEPÓSITO CON CAP 500 Y 600 LBS, PRODUCE 630 LBS DE HIELO CADA 24 HORAS, MARCA HOSHIZAKI MÁQUINA DE HACER HIELO, MARCA MANITOWOC MÁQUINA DE HIELO MÁQUINA DE HIELO HASHIZAKI MÁQUINA DE HIELO SCOTMAN	Corozal Oeste, Edificio 745, Patio	N/A	B/. 125.00		N/A
L7-30	1 1 1	FUENTE DE AGUA FUENTE DE AGUA EASY TAYLOR FUENTE DE AGUA ELKAY, MODELO	Corozal Oeste, Edificio 745, Patio	N/A	B/. 98.00		N/A

NÚMERO DE LOTE	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	UBICACIÓN	PRECIO MINIMO	PRECIO BASE	OFERTA	FECHA Y HORA DE LA SUBASTA PÚBLICA EN LÍNEA (SI APLICA)
Cont. L7-30	1 2 1 1 1 1 2	FUENTE DE AGUA FRIA Y CALIENTE HASLEY TAYLOR, MODELO-SCWT14ACBQ 1K, SERIE NO. 110219130 FUENTES DE AGUA, MARCA OASIS, TIPO PEDESTAL FUENTE DE AGUA OASIS FUENTE DE AGUA, SERIE 080429669 FUENTE DE AGUA FUENTE DE AGUA, SERIE CSFDIO 0605007288, FUENTES DE AGUA POTABLES	Corozal Oeste, Edificio 745, Patio	N/A			N/A
L7-31	1 1 1	LUMINARIA DE PROYECCIÓN PARA NAVEGACIÓN CON LÁMPARA DE 110 VATIOS M28 DE TUNGSTENO- HALOGENO REFLEC ESFERICO CARG VLC-152AR CONTRL CALC2000 DE SINC DE FLASH MOTOR DE PASOS Y CAJA DE ENGRANAJES EN CARCAZA DE ALEACION DE BRONCE FUNDIDO PINT. EPÓXICO Y POLIURETANO LUMINARIA DE PROYECCIÓN PARA NAVEGACIÓN CON LÁMPARA DE 110 VATIOS M28 DE TUNGSTENO HALOGENO REFLEC ESFERICO CARG VLC-152AR CONTRL CALC2000 DE SINCR DE FLASH. MOTOR PASOS Y CAJA DE ENGRANAJES EN CARCAZA DE ALEACION DE BRONCE FUNDIDO PINT. CON EPÓXICO Y POLIURETEANO LUMINARIA DE PROYECCIÓN PARA NAVEGACIÓN CON LÁMPARA DE 110 VATIOS M28 DE TUNGSTENO HALOGENO REFLEC. ESFERICO CARG. VLC-152AR CONTRL. CALC2000 DE SINCR. DE FLASH. MOTOR DE PASOS Y CAJA DE ENGRAN. EN CARCAZA DE ALEACION DE BRONCE FUNDIDO PINT. CON EPÓXICO Y POLIURETEANO LUMINARIA DE PROYECCIÓN PARA NAV. (SECTOR LIGHT) CON LÁMPARA DE 110 VATIOS M28 DE TUNGSTENO HALOGENO REFLEC. ESFERICO CARGA. VLC-152AR CONTRL. CALC2000 DE SINCRON. DE FLASH. MOTOR PASOS Y CAJA DE ENGRAN. EN CARCAZA DE ALEACION DE BRONCE FUNDIDO PINT CON EPÓXICO Y POLIURETEANO	Corozal Oeste, Edificio 745, Patio	N/A	B/. 750.00		N/A

NÚMERO DE LOTE	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	UBICACIÓN	PRECIO MINIMO	PRECIO BASE	OFERTA	FECHA Y HORA DE LA SUBASTA PÚBLICA EN LÍNEA (SI APLICA)
Cont. L7-31	1	LUMINARIA DE PROYECCIÓN PARA NAVEGACIÓN CON LÁMPARA DE 110 VATIOS M28 DE TUNGSTENO HALOGENO REFLEC ESFERICO CARGA. VLC-152AR CONTRL CALC2000 DE SINCR DE FLASH MOTOR DE PASOS Y CAJA DE ENGRAN. EN CARCAZA DE ALEACION DE BRONCE FUNDIDO PINT. CON EPÓXICO Y POLIURETEANO	Corozal Oeste, Edificio 745, Patio	N/A			N/A
	1	LUMINARIA DE PROYECCIÓN PARA NAVEGACIÓN CON LÁMPARA DE 110 VATIOS M28 DE TUNGSTENO HALOGENO REFLEC ESFERICO CARGA. VLC-152AR CONTRL. CALC2000 DE SINCR. DE FLASH. MOTOR DE PASOS Y CAJA DE ENGRAN. EN CARCAZA DE ALEACION DE BRONCE FUNDIDO PINT. CON EPOXICO Y POLIURETEANO					
	1	LUMINARIA DE PROYECCIÓN PARA NAVEGACIÓN CON LÁMPARA DE 110 VATIOS M28 DE TUNGSTENO HALOGENO REFLEC. ESFERICO CARGA. VLC-152AR CONTRL CALC2000 DE SINCR. DE FLASH. MOTOR DE PASOS Y CAJA DE ENGRAN. EN CARCAZA DE ALEACION DE BRONCE FUNDIDO PINT. CON EPÓXICO Y POLIURETEANO					
	1	LUMINARIA DE PROYECCIÓN PARA NAVEGACIÓN CON LÁMPARA DE 110 VATIOS M28 DE TUNGSTENO HALOGENO, REFLEC ESFERICO CARG VLC-152AR CONTRL CALC2000 DE SINCRONI. DE FLASH MOTOR DE PASOS Y CAJA DE ENGRANAJES EN CARCAZA DE ALEACION DE BRONCE FUNDIDO PINT CON EPÓXICO Y POLIURETANO					
	1	LUMINARIA DE PROYECCIÓN PARA NAVEGACIÓN CON LÁMPARA DE 110 VATIOS M28 DE TUNGSTENO HALOGENO REFLECT ESFERICO CARG VLC-152AR CONTROL CALC2000 DE SINCRONIZACION FLASH MOTOR DE PASOS Y CAJA DE ENGRANAJES EN CARCAZA DE ALEACION DE BRONCE FUNDIDO PINT EPÓXICO Y POLIURETEANO					

NÚMERO DE LOTE	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	UBICACIÓN	PRECIO MINIMO	PRECIO BASE	OFERTA	FECHA Y HORA DE LA SUBASTA PÚBLICA EN LÍNEA (SI APLICA)
Cont. L7-31	1	LUMINARIA DE PROYECCIÓN PARA NAVEGACIÓN CON LÁMPARA DE 110 VATIOS M28 DE TUNGSTENO HALOGENO, REFLEC. ESFERICO CARG. VLC-152AR CONTROL CALC2000 DE SINCR. DE FLASH. MOTOR PASOS Y CAJA DE ENGRANAJES EN CARCAZA DE ALEACION DE BRONCE FUNDIDO PINTADO CON EPÓXICO Y POLIURETEANO	Corozal Oeste, Edificio 745, Patio	N/A			N/A
	1	LUMINARIA DE PROYECCIÓN PARA NAVEGACIÓN CON LÁMPARA DE 110 VATIOS M28 DE TUNGSTENO- HALOGENO REFLEC ESFERICO CARG VLC-152AR CONTRL CALC2000 DE SINCR FLASH MOTOR DE PASOS Y CAJA ENGRANAJES CARCAZA DE ALEACION DE BRONCE FUNDIDO PINTADO CON EPÓXICO Y POLIURETANO					
	1	LUMINARIA DE PROJ PARA NAVEGACIÓN CON LÁMPARA DE 110 VATIOS M28 DE TUNGSTENO- HALOGENO REFLEC ESFERICO CARG VLC-152AR, CONTRL CALC2000 DE SINCR. DE FLASH. MOTOR DE PASOS Y CAJA DE ENGRAN. EN CARCAZA DE ALEACION DE BRONCE FUNDIDO PINTADO CON EPÓXICO Y POLIURATANO					
	1	LUMINARIA DE PROYECCIÓN PARA NAVEGACIÓN CON LÁMPARA DE 110 VATIOS M28 DE TUNGSTENO- HALOGENO REFLECT ESFERICO CARG VLC-152AR, CONTROL CALC2000 DE SINC FLASH MOTOR DE PASOS Y CAJA DE ENGRANAJES EN CARCAZA DE ALEACION DE BRONCE FUNDIDO PINT CON EPÓXICO Y POLIURETANO					
	1	LUMINARIA DE PROYECCIÓN PARA NAVEGACIÓN CON LÁMPARA DE 110 VATIOS M28 DE TUNGSTENO- HALOGENO REFLEC ESFERICO CARG VLC-152AR, CONTRL CALC2000 SINCR. DE FLASH MOTOR DE PASOS Y CAJA DE ENGRAN EN CARCAZA DE ALEACION DE BORNCE FUNDIDO PINTADO CON EPÓXICO Y POLIURETANO					

NÚMERO DE LOTE	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	UBICACIÓN	PRECIO MINIMO	PRECIO BASE	OFERTA	FECHA Y HORA DE LA SUBASTA PÚBLICA EN LÍNEA (SI APLICA)
Cont. L7-31	1	LUMINARIA DE PROYECCIÓN PARA NAVEGACIÓN CON LÁMPARA DE 110 VATIOS M28 DE TUNGSTENO-HALOGENO REFLEC ESFERICO CARG VLC-152AR, CONTR CALC2000 DE SINCRON DE FLASH. MOTOR DE PASOS Y CAJA ENGRANAJES EN CARCAZA DE ALEACION DE BRONCE FUNDIDO PINTADO CON EPÓXICO Y POLIURETANO	Corozal Oeste, Edificio 745, Patio	N/A			N/A
L7-32	27	MAR-FND-00023 / FENDER ASSEMBLY, RECTANGULAR, RUBBER BODY WITH BOLTED UHMW-PE LAYER	Corozal Oeste, Edificio 745, Lateral Derecho	N/A	B/.6,750.00		N/A
L7-33	2 4 16	TUG-TRA-WASHER HYDRO CAPSTAN A-TUG-TRA-WASHER HYDRO CAPSTAN MM-2438 TUG-TRA-WASHER HYDRO CAPSTAN 011-19283	Monte Esperanza, Edificio 5099	N/A	B/. 224.00		N/A
L7-34	1 3 3 4 45 1 136 38 1	IND-INV-GASKET-KIT GM ENGINE IND-INV-SEAL GM ENGINE 5167746 IND-INV-SEAL GM ENGINE 5192438 IND-INV-SEAL OIL GM ENGINE 5131329 IND-INV-SEAL-ASY GM-ENGINE 5130959 ID IND-INV-WASHER GM ENGINE 8926292 IND-INV-WASHER G-M ENGINE 5125108 IND-INV-WASHER GM-ENGINE 5188273 ID. Old S/N 481-4720 IND-TUG-BEARING KIT, P/N K773	Monte Esperanza, Edificio 5099	N/A	B/. 212.00		N/A
L7-35	1 15 1 1	ALTERNADOR DIFERENCIAL, 30418G1 ALTERNADORES P/N 23516758 DE 24 VOLTIOS, 100 AMPERIOS, PARA MOTORES MTU MODELO S60, 6 CILINDROS PANEL DE CIRCUITOS PORTAFILTRO DE AIRE	Monte Esperanza, Edificio 5099	N/A	B/. 86.00		N/A
L7-36	1 1 1 6 3 1 1 2 3	CAJA DE PIEDRAS PARA RECTIFICADORA XM-440 FORKLIFT ORBITROL, HELI 1-E-280BA MOTOR, CONTREX M-TRIM-2 PANELES ELÉCTRICOS PLATOS PARA EQUIPOS POWER VENTILATOR, SX95BC PUMP, GILKES 124140, S/N 1088065F RADIADORES REVESTIMIENTOS, EGE-ASY-02804	Monte Esperanza, Edificio 5099	N/A	B/. 82.00		N/A
L7-37	2	MTD-BRAKE CALIPER, LH, P/N 5L55-2B121-AB	Monte Esperanza, Edificio 5099	N/A	B/. 79.00		N/A

NÚMERO DE LOTE	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	UBICACIÓN	PRECIO MINIMO	PRECIO BASE	OFERTA	FECHA Y HORA DE LA SUBASTA PÚBLICA EN LÍNEA (SI APLICA)
Cont. L7-37	2 2 2	MTD-BRAKE CALIPER, RH - P/N 5L55-2B120-AB MTD-BRAKE SHOES, PARK BRAKE, FORD P/N F 5C3Z-2648-AA MTD-KIT, BRAKE SHOE AND LINING, FORD P/N 5C3Z-2200-AA	Monte Esperanza, Edificio 5099	N/A			N/A
L7-38	1 6 7 19 5 24 1 2	H2O-CONNECTOR, HACH P/N 44216-00 H2O-GASKET, HACH P/N 44136-00 H2O-LENS, HACH P/N 44114-00 H2O-O-RING, HACH P/N 45480-00 H2O-RING, HACH P/N 44115-00 MTD-INJECTOR, SEQUENTIAL MULTIPOINT FUEL, CHEVROLET P/N 12580681 MTD-O-RING, CROWD CYLINDER, P/N 7-755-232000 MTD-O-RING, HYDRAULIC FILTER GROVE P/N 9-437-100434	Monte Esperanza, Edificio 5099	N/A	B/. 205.00		N/A
L7-39	1	SAW, BAND, VERTICAL, MCDONOUGH XW-996 MODEL 54 SERIAL 54-1414/BDM618 54 IN. WHEEL DIA., 18 IN. BOARD DIA. 60 HP, 460/3/60	Monte Esperanza, Edificio 5099	N/A	B/.1,200.00		N/A
L7-40	1	VAGON CERRADO CON REMOLQUE 1311, MODELO TC 6, VIN 1 WC200B17V2031639	Monte Esperanza, Edificio 5099	N/A	B/. 25.00		N/A
L7-41	1	VAGON CERRADO CON REMOLQUE 250-26, MODELO TC6, VIN 1WC200B17V2031643	Monte Esperanza, Edificio 5099	N/A	B/. 50.00		N/A
L7-42	1 5 1 1	KIT DE REPARACIÓN, FREIN, SA-41074, MOTORES DE ARRANQUE MOTOR ELÉCTRICO MOTOR, BALDOR M3611T	Monte Esperanza, Edificio 5099	N/A	B/. 40.00		N/A
L7-43	1 1 1 1 1	CAJA DE HERRAMIENTAS CARRETILLA SII-0027 ESTUCHES DE HERRAMIENTAS VACÍOS PARTES DE HERRAMIENTAS PARTES DE HERRAMIENTAS	Monte Esperanza, Edificio 5099	N/A	B/. 31.00		N/A
L7-44	1 1 1 1 40 6 3	CABEZOTE DEUTZ CABEZOTE DEUTZ CABEZOTE DEUTZ CABEZOTE SERIE-60 CASQUILLOS PARA BIELA DEL DEUTZ 0420-0024 TUBOS DE ALEACIÓN DE COBRE TURBOS DEUTZ	Monte Esperanza, Edificio 5099	N/A	B/. 275.00		N/A
L7-45	1	IND-DRG-SHAFT, PROPULSION, AQUAMET 22, 2.5-INCHES	Monte Esperanza, Edificio 5099	N/A	B/. 530.00		N/A
L7-46	2	TUG-IND-BAR, STEEL, ROUND, FORGED, ABS GRADE 2, SIZE 9-1/2 INCHES DIA X 360 INCHES LENGTH	Monte Esperanza, Edificio 5099	N/A	B/.2,000.00		N/A

NÚMERO DE LOTE	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	UBICACIÓN	PRECIO MINIMO	PRECIO BASE	OFERTA	FECHA Y HORA DE LA SUBASTA PÚBLICA EN LÍNEA (SI APLICA)
L7-47	18 13 7 4 2 1 10 2 10 10 2	IND-TUG-RING PISTON T-D GEAR M-1904-AR, Old S/N 489-7970 IND-TUG-RING PISTON T-D GEAR M-1904-AS, Old S/N 489-7964 IND-TUG-RING PISTON T-D GEAR M-1904-S, Old S/N 489-7958 MTD-"O"-RING, CALIPER, P/N S 114304 MTD-BOOT, CALIPER, P/N S 114297 MTD-BRAKE CALIPER, REAR, FORD P/N 5C3Z-2553-A MTD-CALIPER KIT, FRONT BRAKE, CHEVROLET P/N 18040085 MTD-LINING, BRAKE CALIPER P/N 9-049-109049 MTD-PISTON KIT, REAR BRAKE CALIPER, CHEVROLET P/N 18040102 MTD-PISTON KIT, REAR BRAKE CALIPER, CHEVROLET P/N 88982632 MTD-PISTON, CALIPER, P/N S 114298	Monte Esperanza, Edificio 5099	N/A	B/. 183.00		N/A
L7-48	1 1 1 4 6 1	BOMBA ELÉCTRICA PARA DESPACHAR BOMBA SUMERGIBLE C/DESCARGA DE 4", DE 500 MODELO CP4083 GPM Y CABEZA DE 25 PIES C/MOTOR DE 7.5HP 230VAC, 3FASES Y 1750RPM IMPULSOR DE ACERO INOXIDABLE 316SS BOMBA SUMERGIBLE, MODELO 9-55132-03X, FABRICANTE PROSSER BOMBAS DE INYECCIÓN, BOSCH / 332X1021 BOMBAS SUMERGIBLES VARIAS PUMP, SUBMERSIBLE, MODEL MAJOR-J MFG GRINDEX, SERIAL 426339 W/TDH OF 115 FT OF WATER	Monte Esperanza, Edificio 5099	N/A	B/. 385.00		N/A
L7-49	4 1 5 1 1	BOMBAS HIDRÁULICAS MANUALES DE BOMBA HIDRÁULICA ELÉCTRICA BOMBAS HIDRÁULICAS MANUALES DE 10,000 PSI CILINDRO HIRÁULICO DEL WINCHE VOITH, MARCA CUNNINGHAM S/N=497-8310 KIT DE PUNCH DRIVER HIDRÁULICO, ED GO261, MODELO GREENLEE 7806-SB MARCA RING RING CORPORATION QUICK DRAW 1/2-2	Monte Esperanza, Edificio 5099	N/A	B/. 115.00		N/A
L7-50	8 6 15 1	INYECCTORES, BOSCH/ 323X1003-1 INYECCTORES SERIE-60 INYECCTORES, MARCA BOSCH 323X1003-1 MOTOR BOMBA ELÉCTRICO, WEG/AZCUE, MOTOR 1032912189 BOMBA CP50/130	Monte Esperanza, Edificio 5099	N/A	B/. 470.00		N/A

NÚMERO DE LOTE	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	UBICACIÓN	PRECIO MINIMO	PRECIO BASE	OFERTA	FECHA Y HORA DE LA SUBASTA PÚBLICA EN LÍNEA (SI APLICA)
Cont. L7-50	1 3	MOTOR BOMBA ELÉCTRICO, MARCA ABB/ AZCUE, MOTOR M3AA 90LB4, BOMBA CP40/160 MOTORES ELÉCTRICOS TRIFÁSICOS, MARCA WEG, MODELO TE1BFOXO	Monte Esperanza, Edificio 5099	N/A			N/A
L7-51	1 1 1 1 1 1 1 1	AIRE ACONDICIONADO AIRE ACONDICIONADO SPLIT ESTUFA ELÉCTRICA, MARCA MABE, SERIE 1602L133178, MODELO EMY3087IND EXTRACTOR DE HUMO GRINDER DE AIRE, MODELO 88V605106, SERIE A96 16251 MANEJADORA, MARCA ROSEMEX PRODUCTS, MODELO BDH-080, MODELO REF-A05227BD1 NEVERA CHICA, MARCA C.E., MODELO FL150-110V, SERIE 3268B-008 NEVERA INOXIDABLE, MARCA SUMMIT, MODELO FF162555, SERIE RT 130029	Monte Esperanza, Edificio 5099	N/A	B/. 95.00		N/A
L7-52	14 10	LÁMPARAS ANTIPOLVO LÁMPARAS HIGH BAY	Monte Esperanza, Edificio 5099	N/A	B/. 120.00		N/A
L7-53	1 1	FUENTE DE PODER ININTERRUMPIDA (UPS), MODELO PLUS 40, SERIE ES023ZBA-04 FUENTE DE PODER ININTERRUMPIDA (UPS) MODELO PLUS 40, SERIE ES023ZBA-04	Monte Esperanza, Edificio 5099	N/A	B/. 100.00		N/A
L7-54	2 2 2 3 8 2 2 2	TUG BEARING BALL DEEP GROOVE SKF 6030-2RS1 TUG-BEARING BALL, DEEP GROOVE P/N 000510 TUG-BEARING BALL, DEEP GROOVE, SKF 6026-2RS1 TUG-CLUTCH ASSEMBLY P/N PAAI 047148 TUG-DISC SPRING FOR CLUTCH P/N T003003103 TUG-HOUSING BEARING, WARTSILA LIPS P/N PAAI 003584 TUG-KIT REPAIR SET FOR CLUTCH, WARSILA P/N PAAI 049232 TUG-SHAFT STEERING OIL PUMP UNIT ASSEMBLY, WARSILA P/N W084837156	Monte Esperanza, Edificio 5099	N/A	B/. 23.00		N/A
L7-55	8 1 8 1	CONNECTING ROD DE MÁQUINA DE LUBE OIL PUMP WITH GEAR DE MÁQUINA DE STBD STRONG BACK ASSEMBLY MÁQUINA DE STBD. VIBRATION DAMPER MÁQUINA DE STBD	Edificio 5099, Monte Esperanza	N/A	B/. 285.00		N/A

NÚMERO DE LOTE	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	UBICACIÓN	PRECIO MINIMO	PRECIO BASE	OFERTA	FECHA Y HORA DE LA SUBASTA PÚBLICA EN LÍNEA (SI APLICA)
Cont. L7-55	1	WATER PUMP ASSEMBLY WITH GEAR DE MÁQUINA DE STBD	Monte Esperanza, Edificio 5099	N/A			N/A
L7-56	4 5	TUG-TRA-FEEDBACK UNIT FB102 9999- TUG-TRA-LEVER FULL FOLLOW-UP 45-0-45, Old S/N 497-5473	Monte Esperanza, Edificio 5099	N/A	B/. 450.00		N/A
L7-57	28 1 1 1 1 1 1 1 5 5 1 1 1 2 1 2 2	IND-TUG-GASKET VALVE COVER T-D B-MTD-KIT, REPAIR, HOLDING VALVE, GROVE P/N 9-752-100121 MTD-REPAIR KIT, HOLDING VALVE, GROVE P/N 9-752-100115 MTD-REPAIR KIT, SPRING BRAKE VALVE, P/N 9-752-100183 MTD-REPAIR KIT, VALVE HOLDING, P/N 9-752-100328, GROVE CRANE MTD-RPR KIT (SEQUENCE VALVE) P/N 9-752-100718 MTD-RPR KIT, VALVE CHECK P/N 9-752-100669 MTD-SEAL KIT, VALVE ASSY P/N 9-926-106476 MTD-SEAL KIT, VALVE ASSY P/N 9-926-106476 MTD-VALVE (E7), BRAKE SYSTEM, P/N 445-1075 MTD-VALVE ASSY, 2-SECTION P/N 7-926-003082 MTD-VALVE, HOLDING, CYLINDER BOOM, P/N S 238873 MTD-VALVE, SOLENOID, P/N 1100054 MTD-VALVE, SOLENOID, P/N 1100096 TUG-TRA-VALVE, FB1-XOKP-106N-65-10 TUG-TRA-VALVE HYDRO CAPSTAN 002-19166	Monte Esperanza, Edificio 5099	N/A	B/. 384.00		N/A
L7-58	3 2 1 12 2	MTD-REPAIR KIT, 2-SECTION VALVE, P/N MTD-VALVE, CAMSHAFT POSITION ACTUATOR SOLENOID, CHEVROLET P/N 12602516 MTD-VALVE, FUEL INJECTION PUMP, FUEL AND AIR, REFERENCE JOHN DEERE P/N R501516 TUG-IND-VALVE 3/4-IN DOUBLE-A B0610AB, Old S/N 497-5514 TUG-IND-VALVE SOLENOID, 250 PSI, 24 VDC, 1-1/2 FNPT, Old S/N 497-6872	Monte Esperanza, Edificio 5099	N/A	B/. 837.00		N/A
L7-59	1	BILGE SEPARATOR, MARCA TAIKO FIKAI, TYPE USH-05, S/N W2-7574	Monte Esperanza, Edificio 5099	N/A	B/. 50.00		N/A

NÚMERO DE LOTE	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	UBICACIÓN	PRECIO MINIMO	PRECIO BASE	OFERTA	FECHA Y HORA DE LA SUBASTA PÚBLICA EN LÍNEA (SI APLICA)
L7-60	1 1	MÁQUINA DE PLASMA MÁQUINA DE PLASMA POWERMAX 105, HYPERTERM	Monte Esperanza, Edificio 5099	N/A	B/. 100.00		N/A
L7-61	1 1 1 1 1	BLOWER FP2, CE COLOR GRIS BLOWER , MARCA CE, MODELO AM074A2-AGT-00 MÁQUINA DE ALTA PRESIÓN DE AGUA FRIA, MODELO HD-1090 MÁQUINA DE LAVADO A PESION DEWALT, SERIE 1100241790M PULLER ELÉCTRICO BC G00571, MODELO 640, SERIE N253136	Monte Esperanza, Edificio 5099	N/A	B/. 165.00		N/A
L7-62	1 1 1 1 1 1 1	CHAIN HOIST, GRÚA DE CADENA 3 TONS # 4ZW55, MODELO 622, SERIE TA-B CHAIN HOIST, GRÚA DE CADENA 3 TONS #4ZW55, MODELO 622, SERIE TC-B CHAIN HOIST, GRÚA DE CADENA 3 TONS #4ZW55, MODELO 622, SERIE TD-B LIJADORA MODELO AT465, SERIE 93440029 STOCK # 8250K12 TALADRO CON BASE MAGNÉTICA, MODELO 4270-20, SERIE 373A50832002, MARCA MILWAUKEE	Monte Esperanza, Edificio 5099	N/A	B/. 250.00		N/A
L7-63	6 3 3 3 1 2 2 2 38 45 11 14 31 3	DRG-GASKET GM ENGINE 5143406 IND-GASKET CYLINDER, YAMAHA PART NO. 68V-11351-00 IND-GASKET EXHAUST MANIFOLD, YAMAHA PART NO. 67F-41133-A1 IND-GASKET EXHAUST OUTER, YAMAHA IND-GASKET KIT, YAMAHA PART NO. 68V-W0001-21 IND-GASKET MANIFOLD, YAMAHA PART NO. 6D8-13645-00 IND-GASKET, YAMAHA PART NO. 6D8-13557-00 IND-POWER HEAD GASKET KIT, IND-TUG-GASKET COVER T-W GEAR A-4647, Old S/N 489-7126 IND-TUG-GASKET TOP T-D GEAR A-4898, Old S/N 489-7168 IND-TUG-GASKET TWIN-DISC GEAR A-4662, Old S/N 489-7138 IND-TUG-GASKET TWIN-DISC GEAR B-1440, Old S/N 489-7132 IND-TUG-GASKET TWIN-DISC GEAR B-1337-D, Old S/N 489-7186. OM: 1. IND-TUG-LOCKNUT, ALLISON P/N 6772000, Old S/N 489-0708	Monte Esperanza, Edificio 5099	N/A	B/. 151.00		N/A

NÚMERO DE LOTE	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	UBICACIÓN	PRECIO MINIMO	PRECIO BASE	OFERTA	FECHA Y HORA DE LA SUBASTA PÚBLICA EN LÍNEA (SI APLICA)
L7-64	4 1 3 2 4	DRG-FILTER AIR ENG. FARR MOD. T519. IND-INV-SHAFT-ASY GM ENGINE 5122486, Old S/N 481-2440 IND-INV-TACHOMETER GM ENGINE 5658315, Old S/N 481-3240 IND-TRA-SWITCH SAFETY NEUTRAL #047338, Old S/N 457-2742 IND-TUG-BEARING KIT, P/N K773	Monte Esperanza, Edificio 5099	N/A	B/. 738.00		N/A
L7-65	2 1 1 1 1 2 1 2 1 1 5 5 4 2 1 1	IND-INV-ROTOR GM ENGINE 5192795, MTD- INSULATOR, TRANSMISSION, REAR, PART # 52058218 MTD-BEARING, CLUTCH PILOT P/N F6ZZ- 7600-A MTD-BEARING, DRIVESHAFT CENTER MTD-BEARING, FRONT AXLE HUB, TOYOTA P/N 90369-T0003 MTD-BEARING, HUB INNER, FRONT AXLE, ISUZU MODEL NPS71L, P/N 8- 94441-252-0 MTD-BEARING, HUB INNER, REAR AXLE, ISUZU MODEL NPS71L, P/N 9-00093- 624-0 MTD-BEARING, HUB OUTER, REAR AXLE, ISUZU MODEL NPS71L, P/N 9-00093- 607-0 MTD-BEARING, ROTOR, GENERATOR, ISUZU MODEL NPS71L, P/N 8-97248- 128-0 MTD-BUSHING, FORD P/N 70050161 MTD-CAMBER ADJUSTER 115°, P/N 1L5Z-3C203-HA MTD-CAMBER ADJUSTER 125°, P/N 1L54-3C203-JA MTD-CAMBER ADJUSTER 55°, P/N 1L5Z- 3C203-AA MTD-FRONT WHEEL ROTOR, P/N F67Z- 1125-BA MTD-PULLEY, DRIVE BELT, FORD P/N 70670784 MTD-TENSIONER, DRIVE BELT, FORD P/N 70993676	Monte Esperanza, Edificio 5099	N/A	B/. 217.00		N/A
L7-66	1	COMPRESSOR, AIR, PORTABLE, MODELO P250WJDD-CSC-4WHL SERIE 272816, DIESEL ENGINE, 4-WHEEL, PORTABLE, TRAILER MOUNTED, 250 CFM, MAKE INGERSOLL RAND	Monte Esperanza, Edificio 5099	N/A	B/. 500.00		N/A
L7-67	2	MTD-BUSHING, BRAKE PEDAL, ISUZU MODEL NPS71L, P/N 8-94238-596-0	Monte Esperanza, Edificio 5099	N/A	B/. 259.00		N/A

NÚMERO DE LOTE	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	UBICACIÓN	PRECIO MINIMO	PRECIO BASE	OFERTA	FECHA Y HORA DE LA SUBASTA PÚBLICA EN LÍNEA (SI APLICA)
Cont. L7-67	1	MTD-CABLE, PARKING BRAKE, ISUZU MODEL NPS7IL, P/N 8-97374-186-1	Monte Esperanza, Edificio 5099	N/A			N/A
	1	MTD-CYLINDER, FRONT BRAKES, RH, TOYOTA P/N 47730-0K140					
	1	MTD-DRYER, AIR BRAKE SYSTEM, P/N 12019-437					
	2	MTD-KIT, BRAKE SHOE AND LINING, FORD P/N 5C3Z-2200-AA					
	2	MTD-PAD KIT, FRONT BRAKE, FORD P/N F81Z-2001-EA					
	1	MTD-PAD KIT, REAR BRAKE, FORD P/N YC3Z-2200-AA					
	4	MTD-PAD, BRAKE PEDAL, P/N F 9197					
	1	MTD-REPAIR KIT, BRAKE, MASTER CYLINDER, ISUZU MODEL NPS7IL, P/N 8-97130-471-0					
	1	MTD-SHOE KIT, PARK. BRAKE, FORD P/N F81Z-2200-CA					
	2	MTD-SPRING, BRAKE CHAMBER, P/N 7068766					
2	MTD-SWITCH, ASSEMBLY, PARK BRAKE, ISUZU MODEL NPS7IL, P/N 8-97995-828-1						
L7-68	2	TUG-BEARING CUTLESS 10-1/4 X 30-IN	Monte Esperanza, Edificio 5099	N/A	B/.4,970.00		N/A
	17	TUG-FILTER AIR, FOR CLUTCH, EMD P/N 8475064					
	9	TUG-INV-SWITCH SPEED, SYNCHRO P/N SA-0625-A, Old S/N 498-8832					
	7	TUG-PUMP-ASY WATER G-M 8240497, Old S/N 487-5440					
	6	TUG-REGULATOR TUGBOAT DELCO H6212, Old S/N 495-5022					
	37	TUG-SHELL BRG.CENTR UPPER 8455850, Old S/N 487-6930					
L7-69	23	INJECTOR GP FUEL CATERPILLAR EGE-	Monte Esperanza, Edificio 5099	N/A	B/.1,850.00		N/A
	2	PUMP GP 476-8769					
	5	TUG-PUMP AUX. CATERPILLAR EGE-ASY-02092					
L7-70	2	MTD-CAP, FUEL TANK, P/N 6632468	Monte Esperanza, Edificio 5099	N/A	B/. 29.00		N/A
	3	MTD-IND-KIT BOOM-LIFT GROVE 9752100081. Old S/N 392-6338					
	2	MTD-IND-NIPPLE SILENCRGROVE 6650240241. Old S/N 392-6370					
	1	MTD-KIT REPAIR GROOVE 9752-100-085. Old S/N 392-7820					
	1	MTD-SEAL KIT, LIFT CYLINDER, P/N 6555117					
L7-71	10	POSTES ELÉCTRICOS	Monte Esperanza, Edificio 5099	N/A	B/. 483.00		N/A
	300	AISLADORES POLIMEROS DE 69KV					
	1	BREAKER DE 150AMP 240VAC 3 POLO CAT TQD32150 MARCA GENERAL ELECTRIC					

NÚMERO DE LOTE	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	UBICACIÓN	PRECIO MINIMO	PRECIO BASE	OFERTA	FECHA Y HORA DE LA SUBASTA PÚBLICA EN LÍNEA (SI APLICA)
Cont. L7-71	1 1 1 26	BREAKER DE 20AMP 240 VAC 2 POLO STYLE 4490D03G19 MARCA WESTINGHOUSE BREAKER DE 250AMP 600VAC 250VDC 2 POLO CAT HJD2250F STYLE 1491D82G02 MARCA WESTINGHOUSE HJD 65K BREAKER DE 250AMP 600VAC 250VDC 2 POLO CAT. JD2250F STYLE 1491081G12 MARCA WESTINGHOUSE JD 35K FOCOS DULUX D 26W FLOURESCENTE COMPACT 10,000HRS MARCA SYLVANIA	Monte Esperanza, Edificio 5099	N/A			N/A
L7-72	5 1 1 1 1 1 1 1 3 3 1	DRG-RELAY, THERMAL, 1.4-2.2 AMPS, FEIN ELECTRIC WINDSHIELD KNIFE W/6 BLADES GATO DE GALLETA DE 2 PULGADAS GATO DE GALLETA DE 6 PULGADAS GATO ROJO DE 4 PULGADAS GATO ROJO DE 4 PULGADAS GATO ROJO DE 5 PULGADAS INV-COMPRESSOR, HORN, AIR, MODEL 530K, Old S/N 165-2750 MTD-BLADE, REAR WIPER, TOYOTA P/N 85242-47040 MTD-FILTER, AIR, TOYOTA OLD P/N 17801-37020 MTD-FILTER, FUEL, TOYOTA P/N 77020- 0C081	Monte Esperanza, Edificio 5099	N/A	B/. 149.00		N/A
L7-73	30 100 4	CAUCHO PARA DEFENSA DE 8 PULGADAS FENDER DE DIFERENTES TAMAÑOS LLANTAS COMPLETAS R.16X 10	Monte Esperanza, Edificio 5099	N/A	B/. 570.00		N/A
L7-74	3 1 1 1 1 1 1	AIRES DE CABINA DE LOCOMOTORAS SERIE 140217200, MODELO 48203- 9666, SERIE 150210377, MODELO 48203-9666, MODELO 48203-8866, SERIE 081212214, MODELO 482039666, SERIE 140535325 BOMBA HIDRÁULICA BC G03960, MODELO PME10027, SERIE 03954C, FABRICANTE ENERPAC BOMBA HIDRÁULICA DE 0-10.000 PSI BOMBA PORTÁTIL PARA ABASTECER DINAMÓMETRO DE 25 T B.P.38 F.10102 MTD-PUMP ASSEMBLY, STEERING, P/N 7-722-000220 TRANSFORMADOR	Monte Esperanza, Edificio 5099	N/A	B/. 135.00		N/A

NÚMERO DE LOTE	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	UBICACIÓN	PRECIO MINIMO	PRECIO BASE	OFERTA	FECHA Y HORA DE LA SUBASTA PÚBLICA EN LÍNEA (SI APLICA)
L7-75	17	ANTORCHAS PARA CORTE CON ARCO	Monte Esperanza, Edificio 5099	N/A	B/. 367.00		N/A
	1	FUENTE DE ENERGÍA PARA PROCESO DE SOLDADURA					
	1	FUENTE DE ENERGÍA PARA PROCESO DE SOLDADURA					
	1	FUENTE DE ENERGÍA PARA PROCESO DE SOLDADURA					
	1	MÁQUINA DE CORTE PLASMA					
	1	MÁQUINA DE CORTE PLASMA XBR-14024					

SEGUNDA PARTE – TÉRMINOS Y CONDICIONES

II - 1. Términos y condiciones de entrega.

1. Factura y liquidación aduanal. Una vez efectuada la notificación de la adjudicación del contrato de venta, se emitirá la factura respectiva y el contratista tendrá cinco (5) días hábiles para pagar la factura de venta a la Autoridad y completar el trámite de la liquidación de impuestos aduaneros. Si el contratista incumple con lo anterior, la Autoridad podrá resolver el contrato por incumplimiento imputable al contratista y ejecutará la fianza de propuesta correspondiente a los renglones adjudicados.
2. Plazo para remover los bienes. El contratista deberá retirar los bienes objeto de la venta dentro de un plazo de diez (10) días hábiles contados a partir de la fecha de emisión de la factura. Transcurrido este plazo, la Autoridad procederá a cobrar en concepto de almacenaje la suma de: (A) B/.10.00 diario; (B) B/. ____ diario, entendiéndose que cuando no se escoge el literal B, el literal A se aplicará de manera supletoria. Este cargo será aplicado para cada día transcurrido hasta el quinto día calendario. Finalizado este plazo de almacenaje de cinco días calendario, el contratista perderá todo derecho sobre la cantidad pagada y el bien adjudicado. (C) Cuando se trate de equipo flotante se aplicará el derecho de uso de muelle, refiérase al adjunto No. ____ para los requisitos especiales asociados a su venta.

II - 2. Procedimiento para el retiro de los bienes. Una vez que el contratista haya pagado la cuantía del contrato de venta, evidenciado con la factura de venta de la Autoridad del Canal de Panamá y la cuantía asignada por concepto de impuestos aduaneros, se dirigirá al oficial de contrataciones para que éste le expida una orden de entrega para retirar los bienes. **Cuando se trate de contratos de recolección, refiérase al adjunto No. ____ para los requisitos especiales asociados al contrato.**

II - 3. Condición del bien y lugar de entrega. Los bienes se venden “como están y donde están”.

II - 4. Clase de contrato. Este es un contrato de venta de bienes en desuso de precio fijo.

TERCERA PARTE – CLÁUSULAS DEL CONTRATO

III – 1. Pagos a la Autoridad. Los pagos a la Autoridad serán en efectivo o cheques certificados a favor de la Autoridad del Canal de Panamá en la entidad bancaria que indique la Autoridad.

III – 2. Derechos y deberes de la Autoridad. Serán obligaciones de la Autoridad:

1. Obtener el mayor beneficio para el Estado o los intereses públicos, cumpliendo con las disposiciones del Reglamento de Contrataciones y de los contratos.
2. Exigir al contratista la ejecución idónea y oportuna del objeto del contrato. Igual exigencia podrá formular al garante de la obligación.
3. Proceder oportunamente, de manera que las actuaciones imputables a la Autoridad no causen mayor onerosidad en el cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista;
4. Corregir en el menor tiempo posible los desajustes que pudieran presentarse, y acordar los mecanismos y procedimientos pertinentes para prevenir o solucionar rápida y eficazmente las diferencias o situaciones conflictivas que llegaren a presentarse, de conformidad con el contrato. De presentarse el contratista a retirar los bienes y los mismos no se encuentren disponibles porque han sido hurtados o por error entregados a otro contratista, la ACP le reembolsará el total del pago de la factura de la Autoridad, los impuestos aduaneros y los gastos comprobables incurridos en el trámite de la liquidación de impuestos, sin derecho a reclamación posterior.
5. Adelantar las acciones conducentes a obtener la indemnización de los daños que sufra la Autoridad en el desarrollo o con ocasión de un contrato, ejerciendo su competencia para promover las acciones y ser parte en procesos relacionados con el cumplimiento, interpretación, ejecución o resolución del contrato.
6. Gestionar el reconocimiento y cobro de las sanciones pecuniarias y garantías a que hubiere lugar.
7. No actuar con desviación o abuso de poder, ni llevar a cabo prácticas impropias. Los empleados de la Autoridad serán responsables administrativamente por sus actuaciones y omisiones, sin perjuicio de la responsabilidad penal o civil que corresponda. La actuación indebida se considerará una falta administrativa grave.

III – 3. Derechos y obligaciones del contratista. El contratista tendrá los siguientes derechos y obligaciones:

1. Recibir oportunamente el objeto del contrato.
2. Colaborar con la Autoridad, en lo necesario, para que el objeto del contrato se cumpla.
3. El contratista será legalmente responsable por haber ocultado al momento de contratar, inhabilidades, incompatibilidades o prohibiciones, o por haber suministrado información falsa.

III – 4. Impuestos y derechos de introducción. El contratista deberá cumplir con las leyes y los reglamentos aplicables al contrato y pagar los impuestos de aduanas o derechos de introducción y demás impuestos y cargos similares que la República de Panamá imponga a quienes adquieren bienes exonerados en desuso de la Autoridad del Canal de Panamá.

III – 5. Deudas del contratista con la Autoridad. No se les adjudicarán contratos de venta de bienes en desuso de la Autoridad a contratistas que adeuden sumas a la Autoridad del Canal de Panamá por contratos previos.

III – 6. Responsabilidad. La Autoridad del Canal de Panamá no se hace responsable por las lesiones personales, incapacidad o muerte del contratista, de sus empleados, ni de terceros, que ocurra por causa de o en relación con la venta, el uso, o la disposición que se le dé a los bienes objeto de este contrato. El contratista exonera a la Autoridad de toda responsabilidad por cualquier y toda clase de demandas, acciones legales o reclamos como

resultado o en relación con este contrato.

III – 7. Sanción por incumplimiento de contrato.

- 1.El contratista cuyo contrato haya sido resuelto por causas imputables al contratista no podrá recibir adjudicación alguna como sanción por incumplimiento de contrato la cual consistirá en el impedimento de recibir adjudicaciones de órdenes de compra o contratos por el plazo de doce meses, cuando la cuantía del contrato resuelto sea superior a B/.100,000.00, y de seis meses, con cuantías hasta B/.100,000.00 y además, no podrá retirar en nombre de terceros adjudicados, bienes objeto de las ventas.
- 2.El plazo de la suspensión será contado a partir de la notificación de la suspensión en el sitio de Internet de la Autoridad del Canal de Panamá. Si el contratista, al ser sancionado, está cumpliendo un periodo de sanción anterior, el nuevo periodo empezará a regir al finalizar el anterior.
- 3.La sanción estará sujeta al recurso de apelación, en efecto devolutivo, ante el superior jerárquico del oficial de contrataciones. El recurso de apelación deberá ser interpuesto dentro de los cinco días hábiles contados a partir de la notificación de la suspensión en el sitio de Internet de la Autoridad del Canal de Panamá.
- 4.Para ser admitido el recurso, el apelante deberá estar legitimado legalmente para apelar, la resolución debe ser susceptible del recurso, y deberá ser interpuesta en término oportuno.
- 5.De ser admitido el recurso, el superior jerárquico del oficial de contrataciones notificará al apelante por escrito, vía facsímil o correo electrónico, el cual contará con el término de cinco días hábiles contados a partir de la notificación, para que sustente su pretensión y pruebas.
6. La decisión de la apelación deberá ser emitida por el superior jerárquico del oficial de contrataciones en un término no mayor de quince días hábiles, contados a partir del perfeccionamiento del expediente con la presentación de las pretensiones y pruebas del apelante.
- 7.La resolución del superior jerárquico del oficial de contrataciones que recaiga sobre el recurso de apelación pone fin a la vía administrativa.

CUARTA PARTE – INSTRUCCIONES Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN

IV – 1. Instrucciones a los proponentes.

1. Los proponentes sólo deben presentar propuestas para los bienes que estén dispuestos a pagar y retirar de acuerdo con los términos y condiciones de la venta.
2. Los bienes se venden “como están y donde están”.
3. Lea detenidamente los términos y condiciones de este pliego de venta, antes de presentar su propuesta.
4. Para que su propuesta o inscripción sea considerada, es indispensable que complete en su totalidad el punto 13. COMPRADOR (PARA SER COMPLETADO POR EL PROPONENTE) de este Formulario No. 1533.
5. Deberá adjuntar fotocopia de la cédula o pasaporte vigente del proponente a su propuesta.
6. Fianza de propuesta. La fianza de propuesta es requerida para garantizar el mantenimiento de la oferta y el cumplimiento de EL COMPRADOR del pago del precio propuesto. Para que su propuesta sea considerada, deberá presentar fianza de propuesta mediante un cheque de gerencia o de cheque certificado a favor de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), o fianza emitida por una aseguradora o institución bancaria autorizada para emitir fianza a la ACP, equivalente al 10% del valor total del precio base. Si el cheque certificado es de una persona (natural o jurídica) distinta al proponente, debe presentar una carta formal emitida por la persona (natural o jurídica) que giró el cheque y donde conste su anuencia de que el cheque es para ser usado en esta licitación. Ver ejemplo de cartas en el adjunto. En el acto de apertura de las propuestas, quien presida la licitación rechazará de plano aquellas propuestas que no fueron acompañadas con la fianza de propuesta. Contra el rechazo de la propuesta no cabe ningún recurso. La fianza de propuesta se devolverá después de ejecutado el contrato de venta.
7. Si el proponente es persona jurídica, debe indicar en el bloque 13B, su número de Registro Único de Contribuyente (RUC), en el bloque 13C debe colocar el nombre y título de la persona autorizada a firmar la propuesta (Representante Legal), en el bloque 13G, firma del Representante Legal. Adjuntar con su propuesta fotocopia de la cédula vigente del representante legal y el Certificado de Registro Público de la sociedad proponente.
8. Queda prohibido en los procesos de venta pública, la vinculación económica y jurídica entre todos o varios proponentes.

ANEXO LICITACIÓN PÚBLICA CON BASE A PRECIO

INSTRUCCIONES ESPECIALES PARA LOS PARTICIPANTES DE LA VENTA PÚBLICA NO. 21-07-SEP-L7

I. Inscripción

La inscripción es la etapa del proceso de la venta pública en la cual se inscriben los proponentes que podrán participar en la **licitación pública**, suministrando lo siguiente:

1. Formulario 1533 (Pliego de Venta Pública) con el bloque 13 completo y firmado
2. Fianza de propuesta
3. Documentos de identificación y
4. Otros (cuando aplique, los que se indiquen en el adjunto No.1)

El pliego de cargos se publicará de conformidad con los parámetros señalados por el artículo 40 del Reglamento de Contrataciones e indicará el objeto del contrato, el precio base, la hora, fecha y plazo establecido para el acto público o las pujas.

El plazo para la inscripción de los proponentes interesados es hasta el: **16 de septiembre de 2021 a las 3:00 p.m.**

La inscripción deberá entregarse de la siguiente forma:

- Electrónicamente al correo electrónico: ACP-VENTAS@pancanal.com
 Físicamente al Especialista en Disposición de Bienes, en el Edificio 745, Corozal Oeste.

Debe indicar (cuando aplique) el NÚMERO DEL LOTE en el cual esté interesado en participar, en el siguiente enunciado:

Estoy interesado en participar en los siguientes lotes: _____.

Una vez inscrito el proponente puede ingresar su propuesta en el buzón.

Nota aclaratoria: En el método de licitación pública, el proponente será registrado para participar en el o los lotes indicados en esta inscripción.

II. Licitación pública sobre la base del precio más alto

A. Características

La información capturada en el registro de inscripción es responsabilidad del proponente y será utilizada por la ACP para verificar las propuestas que éste entregue. Esta información es de carácter público y el proponente acepta que la misma sea publicada en el acto de conocimiento de propuestas.

La ACP se reserva el derecho de investigar los abusos en el registro de inscripción. Las actuaciones que indiquen falta en los negocios, o falta de honestidad con la ACP se consideran causales de inhabilitación.

Con la aceptación de estos términos y condiciones, el proponente certifica que la información suministrada es cierta.

La licitación pública sobre la base del precio más alto tiene las siguientes características:

1. Apertura de los sobres en acto público.
2. No admite la aclaración, negociación o discusión de propuestas.
3. Adjudicación del contrato al proponente calificado, que presente el precio más alto y cumpla con todos los términos y condiciones del pliego de cargos.
4. Las propuestas presentadas no podrán ser retiradas, salvo que se efectúen enmiendas al pliego de venta.

B. Celebración del acto público

La celebración del acto público tendrá el siguiente procedimiento:

1. **Acto público:** El acto de licitación pública se celebrará en la fecha, hora y lugar establecidos en el pliego de venta.
2. **Apertura de propuestas:** Llegada la hora de que trata el numeral anterior no se recibirán más propuestas y el oficial de contrataciones procederá a abrirlas, una a la vez y se dará su lectura en voz alta.
3. **Cuadro Resumen:** Terminada la lectura de las propuestas, quien presida el acto levantará un cuadro resumen, que deberá ser firmado por todos los participantes, y dejará constancia de todas las propuestas en el orden en que hayan sido leídas, con expresión del precio propuesto, el nombre de los proponentes y el nombre y cargo que ejercen los que hayan participado en el acto. Cuando algún proponente se negare a firmar o se haya retirado del acto sin firmar, se dejará constancia de ello en el cuadro resumen.
4. **Conclusión del acto público:** Concluido el acto público se unirán al expediente las propuestas presentadas.
5. La venta se declarará desierta en los casos en que no se presente ningún proponente o cuando las propuestas estén por debajo del precio mínimo.
6. **Reglas para propuestas idénticas:** Cuando se presenten propuestas idénticas se seleccionará el proponente en el siguiente orden de preferencia:
 - a. Al que se le haya adjudicado un lote o lotes que totalicen mayor valor.
 - b. En el supuesto de no poder aplicarse la alternativa antes indicada, se procederá al azar tirando una moneda en presencia de testigos y se dejará constancia en el cuadro resumen con la presencia de dos testigos.
7. **Adjudicación del contrato:**
 8. El oficial de contrataciones no considerará para la adjudicación del contrato las propuestas condicionadas.
 9. Cumplidas las formalidades establecidas por el Reglamento de Contrataciones, y previa resolución motivada del oficial de contrataciones o Acta cuadro resumen, según corresponda, se adjudicará el contrato al proponente calificado que presente el precio más alto y cumpla con todos los términos y condiciones del pliego.

ADJUNTO NO. 1 PERSONA NATURAL

Señores
Equipo de Bienes Excedentes
Autoridad del Canal de Panamá
Ciudad.

Respetados señores:

Quien suscribe _____, actuando en mi propio nombre y representación con cédula No. _____, hago constar que se he girado el cheque No. _____ fechado _____ a favor de la Autoridad del Canal de Panamá, y debidamente certificado, con la finalidad de que sea presentado y utilizado como garantía por el señor _____, con cédula No. _____ dentro de la Licitación No. _____ de fecha _____ para la adquisición de _____.

Atentamente,

Nombre
Cédula No.

ADJUNTO NO. 2 PERSONA JURÍDICA

Señores
Equipo de Bienes Excedentes
Autoridad del Canal de Panamá
Ciudad.

Respetados señores:

Quien suscribe _____, actuando en mi calidad de _____
de la empresa _____, con RUC _____, hago constar
que se ha girado el cheque No. _____, fechado _____ a favor de la Autoridad del
Canal de Panamá, y debidamente certificado, con la finalidad de que sea presentado y utilizado como garantía por el
señor _____, con cédula No. _____ dentro de la Licitación
No. _____ de fecha _____ para la adquisición de _____
_____.

Atentamente,

Nombre
Cédula No.

ANEXO 1

REQUISITOS ADICIONALES PARA LAS VENTAS PÚBLICAS

De conformidad con las medidas sanitarias y demás recomendaciones decretadas por el Ministerio de Salud (MINSa) con el fin de mitigar el contagio del COVID-19, se han establecido una serie de requisitos adicionales para participar en las ventas públicas, por lo que se solicita a los proponentes cumplir con lo siguiente:

REQUISITOS PARA LA INSPECCIÓN DE LOS BIENES:

El proponente que desee inspeccionar presencialmente los Artículos Misceláneos deberá:

1. Tomar en cuenta las medidas generales y básicas para la prevención del Covid-19 decretadas por el MINSa.
2. Notificarse en la garita de seguridad e indicar que se dirige al Edificio 745, Corozal Oeste o al Edificio 5099.
3. Utilizar en todo momento mascarilla o cubre boca al entrar a las instalaciones de la ACP. En ACP solamente se permiten mascarillas quirúrgicas, N95 o respiradores KN-95.
4. Presentarse el día y la hora de la inspección.
5. Esperar en la rampa de despacho guardando el distanciamiento físico atentos a las indicaciones del personal de la ACP.
6. Solo se permitirá el ingreso para la inspección a un solo interesado sin acompañante a la vez.
7. No se permite contacto físico con los bienes expuestos para la venta.

REQUISITOS PARA PARTICIPAR EN EL ACTO PÚBLICO DE APERTURA DE PROPUESTAS:

1. La participación en este acto estará limitada y reservada únicamente para la persona o representante de una empresa que haya presentado una propuesta para un lote de la venta.
2. Deben permanecer en la parte exterior del edificio hasta la hora de celebración del acto guardando el distanciamiento físico y esperar las indicaciones del personal de la ACP.
3. Al entrar al salón de actos no se permitirá ningún tipo de conversación entre proponentes y deben portar en todo momento mascarillas quirúrgicas, N95 o respiradores KN-95 y protector facial.

REQUISITOS PARA EL RETIRO DE FACTURA, ENTREGA DEL SLIP DE PAGO, RETIRO DEL BIEN ADJUDICADO Y DEVOLUCIÓN DE FIANZAS DE PROPUESTA:

1. La factura será enviada por correo electrónico al proponente que se la haya adjudicado el bien y el proponente deberá enviar el slip de pago al correo de ACP-Ventas@pancanal.com identificando el correo con la palabra **SLIP DE PAGO**, nombre y número de la venta.
2. El proponente a quien se le haya adjudicado el bien, deberá solicitar cita para el retiro del bien, tomando en cuenta las medidas generales y básicas para la prevención del Covid-19 decretadas por el MINSA.
3. El proponente que no pueda asistir a retirar el bien o a retirar la fianza de propuesta, deberá enviar una autorización al correo ACP-Ventas@pancanal.com identificando el correo con la palabra **AUTORIZACIÓN DE RETIRO DEL BIEN o AUTORIZACIÓN DE RETIRO DE FIANZA DE PROPUESTA**, nombre y número de la venta y adjuntar el documento indicando el nombre completo de la persona a quien se autoriza y copia de la cédula de ambas personas.

Cumplir con todas las medidas contempladas para el acceso a las instalaciones de ACP, tal como se ha descrito en los requisitos de inspecciones y entrega de fianza.

ANEXO 2 CLÁUSULAS

ANEXO 4 - PLIEGO DE CARGOS ÚNICO - MICRO-COMPRA, LICITACIÓN, CONTRATO DE SUMINISTRO DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OBRAS DE LA AUTORIDAD DEL CANAL DE PANAMÁ

4.28.97. CUMPLIMIENTO DE NORMAS.

Sin perjuicio de las demás obligaciones establecidas en este contrato, el Contratista nacional o extranjero que se encuentre en el territorio de la República de Panamá, está obligado a cumplir con la Constitución y las leyes de la República de Panamá que le sean aplicables, incluyendo la legislación nacional vigente que le sea aplicable en los temas de salud, seguridad e higiene ocupacional.

Aquellos contratistas que no se encuentren en el territorio de la República de Panamá, deberán cumplir con las leyes que le sean aplicables en su país de origen o en el país donde realiza la actividad relacionada a la ejecución de este contrato.

El Contratista será el único responsable por cualquier incumplimiento de dichas normas y de obtener y mantener vigentes todas las licencias, permisos y autorizaciones que le sean requeridos para ejercer las actividades necesarias para la ejecución del presente contrato.

Cualquier incumplimiento total o parcial de este contrato, o su ejecución defectuosa, como consecuencia del incumplimiento de dichas normas, le serán imputables al Contratista.

4.28.98. CUMPLIMIENTO DE NORMAS NACIONALES RELATIVAS AL COVID-19 (Transitorio).

En adición a lo indicado en la cláusula 4.28.97 y mientras dure el estado de emergencia nacional decretado por las autoridades competentes como consecuencia de la pandemia del COVID-19, todo contratista deberá cumplir con todas las normas, protocolos y demás disposiciones específicas para esta enfermedad, emitidas por las autoridades sanitarias competentes y demás obligaciones específicas establecidas por la ACP.

Tanto el Contratista como sus empleados y subcontratistas, aceptan en mantener indemne y liberan de responsabilidad a la ACP, sus empleados, directivos y funcionarios, ante cualesquiera reclamaciones, de cualquier naturaleza, en el evento de que por causa de la ejecución de sus obligaciones contractuales lleguen a sufrir el contagio del COVID-19.

4.28.99. CUMPLIMIENTO DE NORMAS ESPECIALES RELATIVAS AL COVID-19 (Transitorio).

1. En aquellos casos en que para ejecutar este Contrato, el personal del contratista o su(s) subcontratista(s) requiera(n) permanecer en contacto con empleados de la ACP, estando o no en las instalaciones u oficinas de la ACP, mientras dure el estado de emergencia nacional decretado por las autoridades competentes como consecuencia de la pandemia del COVID-19, el Contratista deberá:

- a) Presentar un plan de salud ocupacional que contemple las normas de control para COVID-19, de conformidad con lo reglamentado en la legislación nacional para lo cual se le suministrará el formato de plan de seguridad para la prevención del COVID-19 para contratistas de la Autoridad del Canal de Panamá; o presentar el protocolo para el retorno al trabajo frente a la pandemia de COVID-19, según los dictámenes del Ministerio de Salud (MINSAL). Este plan deberá ser entregado para información al Oficial de Seguridad de ACP, previo al inicio de los trabajos contratados.
- b) Brindar charlas de capacitación a su personal y al de su(s) subcontratista(s) acerca de los protocolos para evitar la propagación del COVID-19 tanto dentro de las instalaciones del contratista, como durante la ejecución de sus labores, y/o lo indicado en el Plan de Seguridad para la prevención del COVID-19. El contratista deberá entregar al Oficial de Contrataciones las listas de asistencia de las charlas de capacitación brindadas, previo al inicio de los trabajos contratados.

c) Informar a su personal que de detectarse alguna persona con los síntomas relacionados con el COVID-19 dentro de las oficinas o instalaciones de la ACP, los encargados del proyecto por parte de ACP deberán reportar la situación al Centro de Manejo de Crisis (CMC) de la ACP, llamando al número 168; o a los teléfonos 272-1987 o 272-1996.

d) Utilizar mascarilla y someterse a la toma de temperatura.

e) Advertir a su personal que la ACP se reserva el derecho de prohibir la entrada a cualquier persona que muestre síntomas relacionados con el COVID-19 o que de alguna manera considere que pueda poner en riesgo las instalaciones o personal de la ACP. De igual manera, el Oficial de Contrataciones podrá suspender los trabajos con base a lo dispuesto en el párrafo 8 de la cláusula 4.28.15, si no se evidencia cumplimiento con los requisitos sanitarios aquí indicados. La suspensión así ordenada no le dará al Contratista ningún derecho de reclamar tiempo o compensación económica adicional.

2. En aquellos casos en que para ejecutar este Contrato, el personal del contratista o su(s) subcontratista(s) requiera(n) permanecer en las instalaciones u oficinas de la ACP y en contacto permanente y constante con empleados de la ACP o se trate del servicio de transporte a empleados de la ACP, el Contratista deberá, adicionalmente:

a) Presentar evidencia objetiva de que su personal ha pasado a satisfacción por una prueba serológica de anticuerpos IgG/IgM anti SARS-CoV-2 avalada por el Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud (ICGES), obteniendo resultados negativos. Con el fin de cumplir con lo anterior, el contratista deberá presentar:

i) El formulario 7611 - Autorización de Gestión de Datos de Prueba Serológica, firmado individualmente por cada empleado del contratista que vaya a ingresar a las instalaciones de la ACP para realizar los servicios/trabajos contratados, en el cual autorice al contratista a recibir y remitir copia de los resultados de la prueba serológica, al médico asignado por la ACP.

Dicha autorización también debe incluir la autorización de cada empleado del Contratista para que el médico asignado por la ACP reciba los resultados de estas pruebas y pueda, en caso de duda, verificar la información con el laboratorio que realizó las pruebas, de forma que al revisarlos, determine el resultado de la prueba serológica, y si el trabajador del contratista se encuentra apto para acceder a las áreas e instalaciones de ACP.

Además el médico asignado por ACP deberá estar autorizado para informar sobre el resultado al contratista con el fin de que tome las medidas establecidas por el MINSa, según corresponda.

Las pruebas serológicas aquí indicadas deberán haber sido realizadas dentro de los siete (7) días calendarios anteriores a la fecha de su presentación ante la ACP.

ii) Copia simple de la cédula del empleado del contratista.

No se aceptará información y/o documentación incompleta o desfasada o que haga falta de alguno de los documentos antes detallados.

b) En caso de que los trabajos contratados deban realizarse dentro de las oficinas o instalaciones de la ACP en forma no continua, sino por períodos escalonados o interrumpidos de un mes o más, entre uno y otro periodo, el Contratista deberá volver a realizar estas pruebas, a su costo, las veces que le sea requerido por el oficial de contrataciones o el Representante del Oficial de Contrataciones (ROC).

c) Tener presente que las pruebas serológicas negativas indican que las personas no han estado expuestas al SARS COV 2, pero que el riesgo de infección persiste. Por consiguiente, deberá mantener todas las recomendaciones sanitarias para evitar el contagio de su personal, lo que incluye el suministro y uso obligatorio de mascarillas, lavado de manos, distanciamiento físico y reportar a las autoridades de salud al número 169, cualquier sintomatología relacionada con el COVID19, como: dificultad respiratoria, fiebre, tos, debilidad, entre otros.

3. En los casos en que se requiera realizar reuniones entre personal de ACP y los contratistas o proveedores, se tomarán las siguientes medidas temporales:

a) No se realizará visitas/giras y reuniones que no sean estrictamente necesarias.

b) Las reuniones que se requieran realizar, se efectuarán en forma virtual, utilizando las aplicaciones disponibles y tomando en consideración las recomendaciones sobre seguridad informática de la ACP.

c) Excepcionalmente, cuando se requiera realizar reuniones presenciales, homologaciones o visitas al sitio, en los casos de licitaciones de obras civiles o cualquier otra licitación que así particularmente lo requiera, se seguirán los lineamientos establecidos por el MINSA, en cuanto a la cantidad de personas en un recinto, el uso obligatorio de mascarillas, distanciamiento físico y demás requisitos sanitarios. En estos casos, solo se permitirá la participación de un máximo de dos (2) personas por contratista o proveedor.

FORMATO DE PLAN DE SEGURIDAD PARA LA PREVENCIÓN DEL COVID-19 PARA CONTRATISTAS DE LA AUTORIDAD DEL CANAL DE PANAMÁ

Alcance. Aplica a todos los contratos de obras, bienes y prestación de servicios, en donde los trabajadores de los Contratistas y subcontratistas requieran permanecer en contacto con colaboradores de la ACP, estando o no en las instalaciones u oficinas de ACP, para la ejecución del trabajo o servicio contratado, independientemente del monto del contrato que se celebre, y según los requerimientos del Ministerio de Salud de la República de Panamá.

Instrucciones. Utilizar este formato para elaborar los planes de seguridad para la prevención del contagio de COVID-19. El plan de Seguridad debe ser presentado para aprobación del Oficial de Seguridad de ACP.

Formato del documento:

1. Objetivo y alcance del trabajo (breve descripción).
2. Secuencia del trabajo (breve descripción de la secuencia de actividades).
3. Tamaños de las cuadrillas o equipo de trabajo.
4. Identificación del peligro y análisis de riesgo por actividad.
5. Métodos de control para la prevención del contagio de COVID-19, según análisis de riesgo.
6. Equipo de protección para la prevención del contagio de COVID-19.
7. Medidas de higiene para el lavado de manos.
8. Medidas de higiene para limpieza y desinfección de equipos y áreas de trabajo en caso de mantener casetas o instalaciones temporales.
9. Organización del trabajo para cumplir con las medidas de distanciamiento físico.
10. Manejo de desechos.
11. Monitoreo de síntomas y protocolos en casos COVID-19.
12. Medida de respuesta a emergencia y traslado.
13. Formación, divulgación y seguimiento.
14. Otros.